

Autohandel

Datensätze

Autoverkauf

SCRIPT

mobile.de

Neuwagen

**Car**

Anfragen

Autohaus

PHP

Empfehlen

Script

CARSALE

Gebrauchtwagen

PHP

Online

KFZ

Diashow

Fahrzeugdetails

Suche

PHP

SCRIPT

# CAR / SALE SYSTEM V1

**Hilfreiche und Kostenlose Programme:**

- Editor Software: [Notepad++](http://notepad-plus.sourceforge.net/de/site.htm)  (<http://notepad-plus.sourceforge.net/de/site.htm>)
- FTP Software: [Filezilla](http://www.filezilla.de)  (<http://www.filezilla.de>)
- Zip, Rar & Tar Archiv: [WinRar](http://www.winrar.de)  (<http://www.winrar.de>)



Hinweise .....	4
Administration / Einloggen .....	4
Installation des Main Moduls.....	5
Installation des Diashow Moduls.....	6
Installation des Sidebar Moduls.....	7
Installation des Schnellsuch Moduls.....	8
Installation des Komfortsuch Moduls.....	9

Autohandel

Datensätze

Autoverkauf

SCRIPT

mobile.de

Neuwagen

Car

Anfragen

Autohaus

PHP

Empfehlen

Script

CARSALE

Gebrauchtwagen

PHP

Online

KFZ

Diashow

tails

Suche

SCRIPT



## Hinweise

---

### 1. Überblick:

Das CAR Sale System ist in einzelne "Module" unterteilt. Diese Module können sowohl zusammen mit dem Main Modul, als auch einzeln, auf den anderen Seiten Ihrer Website verteilt werden.

1. Main Modul (Ausgabe der Fahrzeuge)
2. Diashow Modul (per Zufall erzeugte Diashow)
3. Sidebar Modul (per Zufall erzeugte Auflistung)
4. Schnellsuch Modul (kleine Suchfunktion)
5. Erweiterte Suche Modul (erweiterte Suchfunktion)

### 2. Vorbereitungen:

Entnehmen Sie den Ordner: "car\_system" aus dem ZIP Archiv.

Öffnen Sie die Datei: "settings.php" in dem Ordner: "car\_system/data" mit einem Editor.

In dieser Datei können Sie das Script einstellen und anpassen. Ihre Autohaus Adresse und Signatur (für die Printausgabe einzelner Angebote und E-Mailverkehr) können Sie ebenfalls dort eintragen (HTML ist möglich). Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, speichern und schließen Sie die Datei.

### 3. Autohaus Logo:

In dem Ordner: "car\_system/graphic" liegt die Datei: "logos.jpg". Ersetzen Sie diese mit einer Grafik Ihres Autohauses, damit bei der Printausgabe einzelner Angebote auch Ihr Firmenlogo angezeigt wird.


### 4. Pfad Hinweise:

Wenn Sie den Ordner: "car\_system" in das gleiche Verzeichnis legen, wo sich Ihre Dateien befinden, in die Sie das CAR Sale System einbinden möchten, brauchen Sie die Pfadangaben nicht weiter zu beachten. Legen Sie den Ordner: "car\_system" in ein anderes Verzeichnis, müssen Sie bei jedem Einbaubefehl mit Pfadangaben den Pfad: "./car\_system/" entsprechend anpassen und / oder ergänzen. Im Folgenden wird in dieser Anleitung davon ausgegangen, dass der Ordner: "car\_system" im gleichen Verzeichnis liegt, wie Ihre Dateien, in denen Sie das Script einbauen werden.

### 5. Einstellungen Hinweise:

Alle Einstellungen in der Datei: "car\_system/data/settings.php" sind folgendermaßen aufgebaut:

```
define ('CAR_SYSTEM_SCRIPT_PFAD' , './car_system/');
```



## Administration / Einloggen

---

Um Datensätze importieren zu können müssen Sie sich in dem CAR SALE Script als Administrator anmelden. Rufen Sie dazu einfach die Seite mit dem Main Modul auf und ergänzen die Adresszeile um folgenden Eintrag:

**?action=login**

Beispielseite mit dem Main Modul zur Fahrzeugausgabe

### Beispiel:

<http://www.autohaus-mustermann.de/fahrzeugangebote.php?action=login>

Nun können Sie sich mit den Daten, die Sie in der Datei: "settings.php" eingestellt haben, einloggen.

Sollten Sie noch nichts eingestellt haben ist dies:

Admin

1234

1. Öffnen Sie Ihre Seite (Datei), in der Sie das Main Modul integrieren möchten mit einem Editor.
2. In Zeile 1 Ihrer Seite (Datei) tragen Sie folgende Zeile ein:

```
<?php define('CAR_SYSTEM_SCRIPT_PFAD', './car_system/'); session_start(); ob_start(); ini_set("arg_separator.output", "&"); ?>
```

Innerhalb des <head> Bereiches Ihrer Seite (Datei) fügen Sie folgende Zeile ein:


```
<?php require CAR_SYSTEM_SCRIPT_PFAD . 'car_system_header.php'; ?>
```

3. An der Stelle wo die Ausgabe der Fahrzeuge erscheinen soll tragen Sie folgende Zeile ein:

```
<?php define('URL', basename($_SERVER['PHP_SELF']).'?'); require CAR_SYSTEM_SCRIPT_PFAD.'car_system_base.php'; ?>
```

4. Nun speichern Sie die Datei. Bitte bei der Dateieindung niemals: "html, htm" verwenden. Es muss immer die Dateieindung: "php" verwendet werden. Sie können alternativ die Datei auch nach dem Speichern in: "php" umbenennen, falls Ihr Editor kein "php" anbietet.
5. Laden Sie Ihre gespeicherte Datei zusammen mit dem "car\_system" Ordner auf Ihren Webspace. Platzieren Sie den "car\_system" Ordner möglichst in die gleiche Verzeichnisebene wie Ihre Webseiten. So brauchen Sie sich nicht um die Pfade kümmern.
6. Jetzt geben Sie den Ordnern: "car\_system/files", "car\_system/temp" und "car\_system/data" noch volle Rechte (777). Mit FTP Filezilla einen rechten Mausklick auf die Ordner (Dateiattribute).

**Wichtig! Bitte ziehen Sie die Unterordner mit ein!**



Die Installation ist damit abgeschlossen.

MARKE & MODELL	KM	PREIS
 <p>NISSAN Pathfinder 2,5 Automatik SE Executive Paket... 126 KW, schwarz, EZ: 11.2009 MwSt ausweisbar ✓</p>	19.550 KM	31.850 EUR
 <p>NISSAN Pathfinder 2,5 Automatik Sprungmann Sportline... 126 KW, schwarz, EZ: 11.2009 MwSt ausweisbar ✓</p>	19.750 KM	37.750 EUR
 <p>NISSAN Qashqai 2,0 dCi Automatik I-WAY 4x4 Connect... 110 KW, beige, EZ: 01.2010 MwSt ausweisbar ✓</p>	19.960 KM	23.850 EUR
 <p>NISSAN Qashqai 2,0 dCi Automatik I-WAY 4x4 Connect... 110 KW, weiss, EZ: 11.2009 MwSt ausweisbar ✓</p>	20.650 KM	23.850 EUR

Seite: 1 von 1

## Installation Diashow Modul

---

1. Öffnen Sie die Seite (Datei) in der die Diashow eingebaut werden soll mit einem Editor.  
Fügen Sie folgende Anweisung in Zeile 1 Ihrer Seite (Datei) ein:

```
<?php define('CAR_SYSTEM_SCRIPT_PFAD', './car_system/'); ?>
```

Verwenden Sie das Diashow Modul zusammen mit dem Main Modul, können Sie Punkt 1 Überspringen.

2. Für die CSS und Javascript Funktionen fügen Sie bitte nachstehenden Befehl innerhalb des <head> Bereiches Ihrer Seite (Datei) ein:

```
<?php require CAR_SYSTEM_SCRIPT_PFAD.'car_system_slide_header.php'; ?>
```

3. An der Stelle, wo die Diashow angezeigt werden soll, notieren Sie bitte folgenden Befehl:

```
<?php define('RETURN_URL', 'seite-mit-den-angeboten.php?'); require CAR_SYSTEM_SCRIPT_PFAD.'car_system_jq_teaser.php'; ?>
```

Hinweis: Wenn ein Besucher auf ein Auto in der Diashow klickt, wird er zu dem Fahrzeug auf die Seite mit dem Main Modul geleitet. Damit dies möglich ist, müssen Sie der Diashow noch mitteilen, wie die Seite heißt. Ersetzen Sie dazu bitte in dem Befehl: "seite-mit-den-angeboten.php?" durch den Seitennamen (Dateinamen) in der Sie das Main Modul eingebaut haben. Bitte schließen Sie den Dateinamen mit dem Fragezeichen ab.

1. Öffnen Sie die Seite (Datei) in der das Sidebar Modul eingebaut werden soll mit einem Editor.  
Fügen Sie folgende Anweisung in Zeile 1 Ihrer Seite (Datei) ein:

```
<?php define('CAR_SYSTEM_SCRIPT_PFAD', './car_system/'); ?>
```

Verwenden Sie das Sidebar Modul zusammen mit dem Main Modul, können Sie Punkt 1 Überspringen.

2. Fügen Sie bitte nachstehenden Befehl innerhalb des <head> Bereiches Ihrer Seite (Datei) ein:

```
<link href="car_system/css/car_system_teaser.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
```

Verwenden Sie einen anderen Pfad, ändern Sie bitte: "car\_system/" entsprechend ab.

3. An der Stelle, wo das Sidebar Modul angezeigt werden soll, notieren Sie folgenden Befehl:

```
<?php define('RETURN_URL', 'seite-mit-den-angeboten.php?'); require CAR_SYSTEM_SCRIPT_PFAD.'car_system_teaser.php'; ?>
```

Hinweis: Wenn ein Besucher auf ein Auto in dem Sidebar Modul klickt, wird er zu dem Fahrzeug auf die Seite mit dem Main Modul geleitet. Damit dies möglich ist, müssen Sie dem Sidebar Modul noch mitteilen, wie die Seite heißt. Ersetzen Sie dazu bitte in dem Befehl: "seite-mit-den-angeboten.php?" durch den Seitennamen (Dateinamen) in der Sie das Main Modul eingebaut haben. Bitte schließen Sie den Dateinamen mit dem Fragezeichen ab.

## Installation Schnellsuche Modul

---

1. Öffnen Sie die Seite (Datei) in der das Schnellsuch Modul eingebaut werden soll mit einem Editor. Fügen Sie folgende Anweisung in Zeile 1 Ihrer Seite (Datei) ein:

```
<?php define('CAR_SYSTEM_SCRIPT_PFAD', './car_system/'); ?>
```

Verwenden Sie das Schnellsuch Modul zusammen mit dem Main Modul, können Sie Punkt 1 Überspringen.

2. Fügen Sie bitte nachstehenden Befehl innerhalb des <head> Bereiches Ihrer Seite (Datei) ein:

```
<link href="car_system/css/car_system_search.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
```

Verwenden Sie einen anderen Pfad, ändern Sie bitte: "car\_system/" entsprechend ab.

3. An der Stelle, wo das Schnellsuch Modul angezeigt werden soll, notieren Sie folgenden Befehl:

```
<?php define('RETURN_URL', 'seite-mit-den-angeboten.php?'); require CAR_SYSTEM_SCRIPT_PFAD.'car_system_search_quick.php'; ?>
```

Hinweis: Wenn ein Besucher die Suche ausführt, wird er zu den gefundenen Ergebnissen auf die Seite mit dem Main Modul geleitet. Damit dies möglich ist, müssen Sie der Schnellsuche noch mitteilen, wie die Seite heißt. Ersetzen Sie dazu bitte in dem Befehl: "seite-mit-den-angeboten.php?" durch den Seitennamen (Dateinamen) in der Sie das Main Modul eingebaut haben. Bitte schließen Sie den Dateinamen mit dem Fragezeichen ab.

## Installation Komfortsuche Modul

1. Öffnen Sie die Seite (Datei) in der das Komfortsuche Modul eingebaut werden soll mit einem Editor. Fügen Sie folgende Anweisung in Zeile 1 Ihrer Seite (Datei) ein:

```
<?php define('CAR_SYSTEM_SCRIPT_PFAD', './car_system/'); ?>
```

Verwenden Sie das Komfortsuch Modul zusammen mit dem Main Modul, können Sie Punkt 1 Überspringen.

2. Fügen Sie bitte beide nachstehenden Befehle innerhalb des <head> Bereiches Ihrer Seite (Datei) ein:

```
<link href="car_system/css/car_system_search.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<script src="car_system/javascript/jquery/jquery.js" type="text/javascript"></script>
```

Verwenden Sie einen anderen Pfad, ändern Sie bitte bei beiden Befehlen: "car\_system/" entsprechend ab.

3. An der Stelle, wo das Komfortsuch Modul angezeigt werden soll, notieren Sie folgenden Befehl:

```
<?php define('RETURN_URL', 'seite-mit-den-angeboten.php?'); require CAR_SYSTEM_SCRIPT_PFAD.'car_system_search_extended.php'; ?>
```

Hinweis: Wenn ein Besucher die Suche ausführt, wird er zu den gefundenen Ergebnissen auf die Seite mit dem Main Modul geleitet. Damit dies möglich ist, müssen Sie der Komfortsuche noch mitteilen, wie die Seite heißt. Ersetzen Sie dazu bitte in dem Befehl: "seite-mit-den-angeboten.php?" durch den Seitennamen (Dateinamen) in der Sie das Main Modul eingebaut haben. Bitte schließen Sie den Dateinamen mit dem Fragezeichen ab.

# CAR / SALE SYSTEM V1