HINNENDAHL.COM

Administrator

Mitgliedersysteme

Ausloggen

SCRIPT

Mitgliedersystem

Verwaltung

Login

Anmelden

Level

PHP

Administrator

Script

Anmelden

Einloggen

PHP

Abmelden

Verwalten

Geschützt

Registrieren

User

PHP

SCRIPT

LOGIN/SCRIPT SYSTEM V1

Hilfreiche und Kostenlose Programme:

Editor Software:	Notepad++	(http://notepad-plus.sourceforge.net/de/site.htm)
FTP Software:	Filezilla	(http://www.filezilla.de)
Zip, Rar & Tar Archiv:	WinRar	(http://www.winrar.de)

Inhaltsverzeichnis

Installation des Scripts 4
Tips zu dem Script 5

Installation

1. **Vorbereitung:**
   Öffnen Sie das Zip Archiv und entnehmen Sie den Ordner „login_script“. Die Datei: "index.php" dient nur als Einbaubeispiel und wird nicht für das Script benötigt! Sie können aber im Quelltext der Demoseite "index.php" nachschauen, wenn Sie unsicher sind, wo welche Anweisung einzutragen ist.
   Dort ist jede Anweisung des Scripts kommentiert.
2. **Loginmodul:**
   Öffnen Sie die Datei: "login_script/data/global_settings.php" mit einem einfachen Editor.
   Dort tragen Sie unter: $user_login_adresse den vollständigen Pfad zu Ihrer Webseite ein, in der Sie das Loginmodul einbinden möchten. Sie können in dieser Datei auch noch Ihre Signatur für die E-Mails einstellen.

```
$user_login_adresse = 'http://www.ihre-webseite.de/mitgliederbereich.php';
```

3. **Script einbinden:**
   Öffnen Sie Ihre Seite (Datei), in der das Loginmodul eingebaut werden soll, mit einem einfachen Texteditor. Fügen Sie dort bitte **ganz oben**, in Zeile 1 folgenden Befehl ein:

```
<?php $login_script_pfad = 'login_script/user/'; require $login_script_pfad . 'login_script_base.php'; ?>
```

   Es ist **wichtig**, dass kein Buchstabe und auch kein Leerzeichen vor dieser Zeile steht!
4. **CSS Datei einbinden:**
   Damit das Loginmodul optisch korrekt angezeigt wird, fügen Sie noch die Zeile für die CSS Anweisung innerhalb des <head> Bereiches Ihrer Seite ein:

```
<link href="login_script/css/login_script_user.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
```

5. **Scriptausgabe einbinden:**
   An der Stelle, an der das Loginmodul in Ihrer Seite ausgegeben werden soll , fügen Sie folgende Zeile ein:

```
<?php echo $login_script_output; ?>
```

6. **Geschützten Bereich definieren:**
   Die Ausgabe für einen geschützten Bereich sieht schwieriger aus als sie eigentlich ist.
   Es wird eine Bedingung gestellt: Wenn der Besucher eingeloggt ist, zeige den geschützten Bereich, sonst zeige den ungeschützten Bereich.

```
<?php if(isset($_SESSION[$_SERVER['SERVER_NAME'].'login'])) { ?>
<h1>Herzlich willkommen im Mitglieder Bereich</h1>
<p>Dieser Text ist nur für Mitglieder zu sehen...</p>
<p>Anstelle von Texten und Bildern können Sie hier natürlich auch andere Scripte platzieren, die dann nur
angemeldeten Usern zur Verfügung stehen...</p>
<?php } else { ?>
<h1>Bitte melden Sie sich an...</h1>
<p>Beispieltext: Erst wenn Sie sich eingeloggt haben, können Sie den richtigen Inhalt lesen...</p>
<?php } ?>
```

   Innerhalb eines geschützten Bereiches kann noch auf Wunsch eine weitere Bedingung für den Benutzerlevel gestellt werden -> Wenn der Benutzerlevel stimmt, zeige zusätzlich noch den speziellen geschützten Bereich für diesen Level an:

```
<?php if ($_SESSION['user_level'] == 5) { ?>  <!-- Inhalt nur für Benutzer mit Level 5 -->
<p>Und dieser Text ist nur zu sehen für Benutzer mit dem Level 5</p>
<?php } ?>
```

7. **Speichern:**
   Jetzt speichern Sie Ihre Seite (Datei) bitte gleich mit der Datei-Endung "php" ab. **(Denken Sie ggf. daran, noch in Ihren anderen Seiten die Links von "html" in "php" zu ändern).**
8. **Serverupload:**
   Zum Hochladen benutzen Sie am einfachsten ein FTP Programm (z.B. das kostenlose FileZilla). Laden Sie Ihre geänderte Datei(en) und den Ordner „login_system“ auf Ihren Webspace hoch. Es empfiehlt sich, den Ordner „login_system“ in das gleiche Verzeichnis zu legen, wo Sie auch Ihre bearbeitete(n) Seiten abgelegt haben. Nach dem Hochladen müssen Sie noch **Schreibrechte** vergeben, damit in den Script Dateien gespeichert werden darf. Die Dateien in dem Ordner: „login_script/data“ benötigen Schreibrechte (666).

Der Einbau des Scripts ist damit abgeschlossen.

Admin Bereich aufrufen:

Wenn Sie den Pfad nicht verändert haben, können Sie den Adminbereich folgendermaßen aufrufen:

http://www.ihre-webseite.de/login_script/admin

Login: **Admin**
Pass: **1234**

Nach dem Einloggen, können Sie erstmal die Einstellungen anpassen und einen anderen Namen und Passwort setzten.

Hinweise:

Mit Pfad sind in der EInbauanleitung die Ordner gemeint, die zwischen Ihren Dateien (mit dem Loginbereich) und dem Ordner "login_system" liegen. Wenn Sie den Ordner "login_system" in die gleiche Verzeichnisebene legen wie Ihre Dateien (die das Script einbinden), verwenden Sie den unveränderten Standard Pfad: "login_system/...".

Angenommen, Sie haben mehrere Scripte und dafür einen extra Ordner auf Ihrem Webspace, könnte der Pfad z.B. so aussehen: "scripte/login_system/...".

Am einfachsten ist es aber, Sie legen den Ordner "login_system" in das gleiche Verzeichnis, mit Ihren Dateien, die das Script einbinden.
Sollten Sie den Pfad ändern, müssen Sie dies bei Punkt 3, 4 und dem Aufruf des Adminbereiches berücksichtigen und entsprechend anpassen.

Tips:

Den geschützten Bereich können Sie in so viele Seiten einsetzten, wie Sie möchten.
In jeder Seite, die den geschützten Bereich verwendet, brauchen Sie nur die Anweisung von Punkt 6 einsetzen.

Das Loginmodul können Sie auch in mehreren Seiten einbinden. Dann geben Sie unter unter Punkt 1 einfach irgendeine Seite an, die das Modul aufnimmt. Fügen Sie dazu dann immer die Abschnitte unter Punkt 3,4 und 5 in die Seiten ein.

Der zu schützende Bereich (Punkt 6) arbeitet unabhängig von dem Loginmodul! Deswegen ist es auch egal ob Sie das Loginmodul in einer oder mehreren Seiten platzieren.

LOGIN / SCRIPT SYSTEM V1

© Holger Hinnendahl

Stand: 08. August 2010